

# BUGGY 360 POWER

## Fiche d'identité

Nom commercial : **BUGGY 360 POWER**

Composition : **GLYPHOSATE 360 g/L**

N° AMM : **2090188**

Type d'action : **HERBICIDES**

Formulation : **(SL) CONCENTRE SOLUBLE**

Conditionnement : **10L, 20L, 600L**

Herbicide Non Sélectif composé de 360g/L de glyphosate. Formulation optimisée, bénéfiques de notre technologie adjuvante : fluidité, remplissage de la cuve facilité (très peu de mousse), valeur technique démontrée pour le contrôle des adventices.



## Usages autorisés

| Culture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                   | Dose     | Max. appli | DAR      | ZNT |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------|------------|----------|-----|
| Agrumes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Désherbage | Toutes adventices | 2,5 L/HA | 1          | 21 jours | 5 m |
| <p>Usage :</p> <p>*Application à 2,5 L/ha: Ne pas appliquer entre les rangs. Ne pas appliquer sur plus de 40% de la surface de la parcelle. Ne pas dépasser la dose annuelle de 900 g de glyphosate par hectare.*Application à 6L/haUniquement dans les situations de terrains non mécanisables. Ne pas dépasser la dose annuelle de 2160 g de glyphosate par hectare.Situations de terrains non mécanisables : vergers en pente, en terrasses, sur buttes, sols très caillouteux/rocheux. L'utilisation pour la récolte mécanique des fruits en contact direct avec le sol n'est pas autorisée en raison d'un risque de dépassement des limites maximales de résidus.</p> <p>Dose :</p> |            |                   |          |            |          |     |
| Agrumes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Désherbage | Toutes adventices | 6 L/HA   | 1          | 21 jours | 5 m |
| <p>Usage :</p> <p>Situations de terrains non mécanisables : vergers en pente, en terrasses, sur buttes, sols très caillouteux/rocheux. L'utilisation pour la récolte mécanique des fruits en contact direct avec le sol n'est pas autorisée en raison d'un risque de dépassement des limites maximales de résidus.</p> <p>Dose :</p> <p>Uniquement dans les situations de terrains non mécanisables. Ne pas dépasser la dose annuelle de 2160 g de glyphosate par hectare.</p>                                                                                                                                                                                                           |            |                   |          |            |          |     |

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

# BUGGY 360 POWER

| Culture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                       | Dose   | Max. appli | DAR            | ZNT |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|-----|
| Bananier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dévitilisation  | Dévitilisation des arbres                             | 3 L/HA | 1          | NN             |     |
| <p>Usage :</p> <p>Uniquement applicable par injection.Supprimer les régimes présents sur les bananiers avant traitement.Dans le cas d'un traitement par injection pour la dévitilisation : supprimer les inflorescences présentes sur les bananiers traités.</p> <p>Dose :</p> <p>Sur la base de 2 ml par plantepour 1500 plantes par hectare</p> |                 |                                                       |        |            |                |     |
| Broussailles sur pied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Débroussaillage | Dévitilisation des broussailles                       | 8 L/HA | 1          |                | 5 m |
| <p>Usage :</p> <p>Sur pieds de clôtures (application recommandée par taches).Ne pas utiliser la jachère et les sous-produits des cultures intermédiaires en alimentation animale.</p> <p>Dose :</p> <p>Applications :</p> <p>1 application par an par parcelle pour l'usage Traitements généraux*Débroussaillage</p>                              |                 |                                                       |        |            |                |     |
| Cultures légumières                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Désherbage      | Graminées annuelles                                   | 3 L/HA | 1          | DV             | 5 m |
| <p>Usage :</p> <p>Uniquement sur légumes bulbes, légumes tiges et légumes fruits, légumineuses potagères, légumes feuilles, légumineuses séchées, fines herbes, fleurs comestibles, baies et petits fruits, thé, café, houblon et épices.</p> <p>Dose :</p>                                                                                       |                 |                                                       |        |            |                |     |
| Forêt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Désherbage      | Dicotylédones annuelles,<br>Dicotylédones bisanuelles | 5 L/HA | 1          | Non applicable | 5 m |
| <p>Usage :</p> <p>Dose :</p> <p>Applications :</p> <p>1 application par an par parcelle pour l'usage Forêt*Désherbage*Avt Plantation</p>                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                       |        |            |                |     |
| Forêt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Désherbage      | Adventices vivaces                                    | 7 L/HA | 1          | Non applicable | 5 m |
| <p>Usage :</p> <p>.</p> <p>Dose :</p> <p>Applications :</p> <p>application par taches1 application par an par parcelle pour l'usage Forêt*Désherbage*Avt Plantation</p>                                                                                                                                                                           |                 |                                                       |        |            |                |     |

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

| Culture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                    | Dose     | Max. appli | DAR            | ZNT |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------|------------|----------------|-----|
| Forêt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dégagement | Dicotylédones annuelles, Dicotylédones bisanuelles | 5 L/HA   | 1          | Non applicable | 5 m |
| Usage :<br>Ne pas utiliser pour l'entretien des forêts, à l'exception de la période d'installation du peuplement (hauteur inférieure à 3 mètres).<br>Dose :<br>Applications :<br>1 application par an par parcelle pour l'usage Forêt*Dégagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                    |          |            |                |     |
| Forêt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dégagement | Adventices vivaces                                 | 6 L/HA   | 1          | Non applicable | 5 m |
| Usage :<br>Ne pas utiliser pour l'entretien des forêts, à l'exception de la période d'installation du peuplement (hauteur inférieure à 3 mètres).<br>Dose :<br>Applications :<br>application par taches.1 application par an par parcelle pour l'usage Forêt*Dégagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                    |          |            |                |     |
| Forêt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Désherbage | Graminées annuelles                                | 3 L/HA   | 1          | Non applicable | 5 m |
| Usage :<br>Dose :<br>Applications :<br>1 application par an par parcelle pour l'usage Forêt*Désherbage*Avt Plantation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                    |          |            |                |     |
| Forêt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dégagement | Graminées annuelles                                | 3 L/HA   | 1          | Non applicable | 5 m |
| Usage :<br>Ne pas utiliser pour l'entretien des forêts, à l'exception de la période d'installation du peuplement (hauteur inférieure à 3 mètres).<br>Dose :<br>Applications :<br>1 application par an par parcelle pour l'usage Forêt*Dégagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                    |          |            |                |     |
| Fruits à coque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Désherbage | Toutes adventices                                  | 2,5 L/HA | 1          | 21 jours       | 5 m |
| Usage :<br>*Application à 2,5 L/ha: Ne pas appliquer entre les rangs. Ne pas appliquer sur plus de 40% de la surface de la parcelle. Ne pas dépasser la dose annuelle de 900 g de glyphosate par hectare.*Application à 6L/haUniquement dans les situations de terrains non mécanisables. Ne pas dépasser la dose annuelle de 2160 g de glyphosate par hectare.Situations de terrains non mécanisables : vergers en pente, en terrasses, sur buttes, sols très caillouteux/rocheux. L'utilisation pour la récolte mécanique des fruits en contact direct avec le sol n'est pas autorisée en raison d'un risque de dépassement des limites maximales de résidus.<br>Dose : |            |                                                    |          |            |                |     |

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

# BUGGY 360 POWER

| Culture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                   | Dose     | Max. appli | DAR      | ZNT |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------|------------|----------|-----|
| Fruits à coque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Désherbage | Toutes adventices | 6 L/HA   | 1          | 21 jours | 5 m |
| <p>Usage :</p> <p>Situations de terrains non mécanisables : vergers en pente, en terrasses, sur buttes, sols très caillouteux/rocheux. L'utilisation pour la récolte mécanique des fruits en contact direct avec le sol n'est pas autorisée en raison d'un risque de dépassement des limites maximales de résidus.</p> <p>Dose :</p> <p>Uniquement dans les situations de terrains non mécanisables. Ne pas dépasser la dose annuelle de 2160 g de glyphosate par hectare.</p>                                                                                                                                                                                                           |            |                   |          |            |          |     |
| Fruits à noyau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Désherbage | Toutes adventices | 2,5 L/HA | 1          | 14 jours | 5 m |
| <p>Usage :</p> <p>*Application à 2,5 L/ha: Ne pas appliquer entre les rangs. Ne pas appliquer sur plus de 40% de la surface de la parcelle. Ne pas dépasser la dose annuelle de 900 g de glyphosate par hectare.*Application à 6L/haUniquement dans les situations de terrains non mécanisables. Ne pas dépasser la dose annuelle de 2160 g de glyphosate par hectare.Situations de terrains non mécanisables : vergers en pente, en terrasses, sur buttes, sols très caillouteux/rocheux. L'utilisation pour la récolte mécanique des fruits en contact direct avec le sol n'est pas autorisée en raison d'un risque de dépassement des limites maximales de résidus.</p> <p>Dose :</p> |            |                   |          |            |          |     |
| Fruits à noyau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Désherbage | Toutes adventices | 6 L/HA   | 1          | 14 jours | 5 m |
| <p>Usage :</p> <p>Situations de terrains non mécanisables : vergers en pente, en terrasses, sur buttes, sols très caillouteux/rocheux. L'utilisation pour la récolte mécanique des fruits en contact direct avec le sol n'est pas autorisée en raison d'un risque de dépassement des limites maximales de résidus.</p> <p>Dose :</p> <p>Uniquement dans les situations de terrains non mécanisables. Ne pas dépasser la dose annuelle de 2160 g de glyphosate par hectare.</p>                                                                                                                                                                                                           |            |                   |          |            |          |     |
| Fruits à pépins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Désherbage | Toutes adventices | 2,5 L/HA | 1          | 21 jours | 5 m |
| <p>Usage :</p> <p>*Application à 2,5 L/ha: Ne pas appliquer entre les rangs. Ne pas appliquer sur plus de 40% de la surface de la parcelle. Ne pas dépasser la dose annuelle de 900 g de glyphosate par hectare.*Application à 6L/haUniquement dans les situations de terrains non mécanisables. Ne pas dépasser la dose annuelle de 2160 g de glyphosate par hectare.Situations de terrains non mécanisables : vergers en pente, en terrasses, sur buttes, sols très caillouteux/rocheux. L'utilisation pour la récolte mécanique des fruits en contact direct avec le sol n'est pas autorisée en raison d'un risque de dépassement des limites maximales de résidus.</p> <p>Dose :</p> |            |                   |          |            |          |     |
| Fruits à pépins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Désherbage | Toutes adventices | 6 L/HA   | 1          | 21 jours | 5 m |
| <p>Usage :</p> <p>Situations de terrains non mécanisables : vergers en pente, en terrasses, sur buttes, sols très caillouteux/rocheux. L'utilisation pour la récolte mécanique des fruits en contact direct avec le sol n'est pas autorisée en raison d'un risque de dépassement des limites maximales de résidus.</p> <p>Dose :</p> <p>Uniquement dans les situations de terrains non mécanisables. Ne pas dépasser la dose annuelle de 2160 g de glyphosate par hectare.</p>                                                                                                                                                                                                           |            |                   |          |            |          |     |

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

# BUGGY 360 POWER

| Culture                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                     | Dose     | Max. appli | DAR            | ZNT |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------|------------|----------------|-----|
| Jachère semée de fétuque élevée                                                                                                                                                                                                                                                               | Trt Part.Aer. | Limitation pousse et fructification | 0,9 L/HA | 1          | Non applicable | 5 m |
| <p>Usage :</p> <p>Ne pas utiliser la jachère et les sous-produits des cultures intermédiaires en alimentation animale.</p> <p>Dose :</p> <p>Applications :</p> <p>1 application par an par parcelle pour l'usage Jachères et cultures intermédiaires*Trt Part.Aer.*Limit. Pousse Fructif.</p> |               |                                     |          |            |                |     |
| Jachère semée de moutarde blanche                                                                                                                                                                                                                                                             | Trt Part.Aer. | Limitation pousse et fructification | 0,5 L/HA | 1          | Non applicable | 5 m |
| <p>Usage :</p> <p>Ne pas utiliser la jachère et les sous-produits des cultures intermédiaires en alimentation animale.</p> <p>Dose :</p> <p>Applications :</p> <p>1 application par an par parcelle pour l'usage Jachères et cultures intermédiaires*Trt Part.Aer.*Limit. Pousse Fructif.</p> |               |                                     |          |            |                |     |
| Jachère semée de phacélie                                                                                                                                                                                                                                                                     | Trt Part.Aer. | Limitation pousse et fructification | 0,6 L/HA | 1          | Non applicable | 5 m |
| <p>Usage :</p> <p>Ne pas utiliser la jachère et les sous-produits des cultures intermédiaires en alimentation animale.</p> <p>Dose :</p> <p>Applications :</p> <p>1 application par an par parcelle pour l'usage Jachères et cultures intermédiaires*Trt Part.Aer.*Limit. Pousse Fructif.</p> |               |                                     |          |            |                |     |
| Jachère semée de radis fourrager                                                                                                                                                                                                                                                              | Trt Part.Aer. | Limitation pousse et fructification | 0,8 L/HA | 1          | Non applicable | 5 m |
| <p>Usage :</p> <p>Ne pas utiliser la jachère et les sous-produits des cultures intermédiaires en alimentation animale.</p> <p>Dose :</p> <p>Applications :</p> <p>1 application par an par parcelle pour l'usage Jachères et cultures intermédiaires*Trt Part.Aer.*Limit. Pousse Fructif.</p> |               |                                     |          |            |                |     |
| Jachère semée de ray grass anglais                                                                                                                                                                                                                                                            | Trt Part.Aer. | Limitation pousse et fructification | 0,9 L/HA | 1          | Non applicable | 5 m |
| <p>Usage :</p> <p>Ne pas utiliser la jachère et les sous-produits des cultures intermédiaires en alimentation animale.</p> <p>Dose :</p> <p>Applications :</p> <p>1 application par an par parcelle pour l'usage Jachères et cultures intermédiaires*Trt Part.Aer.*Limit. Pousse Fructif.</p> |               |                                     |          |            |                |     |

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

# BUGGY 360 POWER

| Culture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                     | Dose     | Max. appli | DAR            | ZNT |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------|------------|----------------|-----|
| Jachère semée de ray grass italien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Trt Part.Aer. | Limitation pousse et fructification | 0,6 L/HA | 1          | Non applicable | 5 m |
| Usage :<br>Ne pas utiliser la jachère et les sous-produits des cultures intermédiaires en alimentation animale.<br>Dose :<br>Applications :<br>1 application par an par parcelle pour l'usage Jachères et cultures intermédiaires*Trt Part.Aer.*Limit. Pousse Fructif.                                                                                                                                                                                      |               |                                     |          |            |                |     |
| Jachère semée de trèfle incarnat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Trt Part.Aer. | Limitation pousse et fructification | 0,9 L/HA | 1          | Non applicable | 5 m |
| Usage :<br>Ne pas utiliser la jachère et les sous-produits des cultures intermédiaires en alimentation animale.<br>Dose :<br>Applications :<br>1 application par an par parcelle pour l'usage Jachères et cultures intermédiaires*Trt Part.Aer.*Limit. Pousse Fructif.                                                                                                                                                                                      |               |                                     |          |            |                |     |
| Jachère semée de trèfle violet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Trt Part.Aer. | Limitation pousse et fructification | 0,9 L/HA | 1          | Non applicable | 5 m |
| Usage :<br>Ne pas utiliser la jachère et les sous-produits des cultures intermédiaires en alimentation animale.<br>Dose :<br>Applications :<br>1 application par an par parcelle pour l'usage Jachères et cultures intermédiaires*Trt Part.Aer.*Limit. Pousse Fructif.                                                                                                                                                                                      |               |                                     |          |            |                |     |
| Jachère semée de vesce commune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Trt Part.Aer. | Limitation pousse et fructification | 0,9 L/HA | 1          | Non applicable | 5 m |
| Usage :<br>Ne pas utiliser la jachère et les sous-produits des cultures intermédiaires en alimentation animale.<br>Dose :<br>Applications :<br>1 application par an par parcelle pour l'usage Jachères et cultures intermédiaires*Trt Part.Aer.*Limit. Pousse Fructif.                                                                                                                                                                                      |               |                                     |          |            |                |     |
| Kiwi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Désherbage    | Toutes adventices                   | 6 L/HA   | 1          | 90 jours       | 5 m |
| Usage :<br>Situations de terrains non mécanisables : vergers en pente, en terrasses, sur buttes, sols très caillouteux/rocheux. L'utilisation pour la récolte mécanique des fruits en contact direct avec le sol n'est pas autorisée en raison d'un risque de dépassement des limites maximales de résidus.<br>Dose :<br>Uniquement dans les situations de terrains non mécanisables. Ne pas dépasser la dose annuelle de 2160 g de glyphosate par hectare. |               |                                     |          |            |                |     |

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

| Culture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                   | Dose     | Max. appli | DAR      | ZNT |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------|------------|----------|-----|
| Kiwi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Désherbage | Toutes adventices | 2,5 L/HA | 1          | 90 jours | 5 m |
| <p>Usage :</p> <p>*Application à 2,5 L/ha: Ne pas appliquer entre les rangs. Ne pas appliquer sur plus de 40% de la surface de la parcelle. Ne pas dépasser la dose annuelle de 900 g de glyphosate par hectare.*Application à 6L/haUniquement dans les situations de terrains non mécanisables. Ne pas dépasser la dose annuelle de 2160 g de glyphosate par hectare.Situations de terrains non mécanisables : vergers en pente, en terrasses, sur buttes, sols très caillouteux/rocheux. L'utilisation pour la récolte mécanique des fruits en contact direct avec le sol n'est pas autorisée en raison d'un risque de dépassement des limites maximales de résidus.</p> <p>Dose :</p>                                                                                                                                                                                                    |            |                   |          |            |          |     |
| Olivier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Désherbage | Toutes adventices | 6 L/HA   | 1          | 7 jours  | 5 m |
| <p>Usage :</p> <p>Situations de terrains non mécanisables : vergers en pente, en terrasses, sur buttes, sols très caillouteux/rocheux. L'utilisation pour la récolte mécanique des fruits en contact direct avec le sol n'est pas autorisée en raison d'un risque de dépassement des limites maximales de résidus.</p> <p>Dose :</p> <p>Uniquement dans les situations de terrains non mécanisables. Ne pas dépasser la dose annuelle de 2160 g de glyphosate par hectare.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                   |          |            |          |     |
| Olivier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Désherbage | Toutes adventices | 2,5 L/HA | 1          | 7 jours  | 5 m |
| <p>Usage :</p> <p>*Application à 2,5 L/ha: Ne pas appliquer entre les rangs. Ne pas appliquer sur plus de 40% de la surface de la parcelle. Ne pas dépasser la dose annuelle de 900 g de glyphosate par hectare.*Application à 6L/haUniquement dans les situations de terrains non mécanisables. Ne pas dépasser la dose annuelle de 2160 g de glyphosate par hectare.Situations de terrains non mécanisables : vergers en pente, en terrasses, sur buttes, sols très caillouteux/rocheux. L'utilisation pour la récolte mécanique des fruits en contact direct avec le sol n'est pas autorisée en raison d'un risque de dépassement des limites maximales de résidus.</p> <p>Dose :</p>                                                                                                                                                                                                    |            |                   |          |            |          |     |
| Traitements généraux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Désherbage | Toutes adventices | 3 L/HA   | 1          |          | 5 m |
| <p>Usage :</p> <p>Uniquement sur Intercultures, jachères et destruction de cultures.Ne pas utiliser la jachère et les sous-produits des cultures intermédiaires en alimentation animale.*Application à 3L/haNe pas appliquer en situation de labour effectué avant l'implantation de la culture, à l'exception des cas de cultures de printemps installées après un labour d'été ou début d'automne en sols hydromorphes.Ne pas dépasser la dose annuelle de 1080 g de glyphosate par hectare.*Application à 7L/haUniquement dans le cadre d'une lutte réglementée à la dose maximale de 5 L/ha pour désherbage en interculture et de 7 L/ha pour les autres applications.L'usage en interculture est retiré pour les doses supérieures à 5 L/ha au motif que les données fournies ne permettent pas d'exclure un risque de dépassement des limites maximales de résidus.</p> <p>Dose :</p> |            |                   |          |            |          |     |

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

# BUGGY 360 POWER

| Culture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                  | Dose      | Max. appli | DAR      | ZNT |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------|------------|----------|-----|
| Traitements généraux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Désherbage      | Toutes adventices                | 7 L/HA    | 1          |          | 5 m |
| <p>Usage :</p> <p>Uniquement sur Intercultures, jachères et destruction de cultures. Ne pas utiliser la jachère et les sous-produits des cultures intermédiaires en alimentation animale.</p> <p>Dose :</p> <p>Uniquement dans le cadre d'une lutte réglementée à la dose maximale de 5 L/ha pour désherbage en interculture et de 7 L/ha pour les autres applications. L'usage en interculture est retiré pour les doses supérieures à 5 L/ha au motif que les données fournies ne permettent pas d'exclure un risque de dépassement des limites maximales de résidus.</p> |                 |                                  |           |            |          |     |
| Vigne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débroussaillage | Dévitalisation des ceps de vigne | 8 L/HA    | 1          |          | 5 m |
| <p>Usage :</p> <p>Dévitalisation des ceps de vigne (pulvérisation avec panneaux récupérateurs).</p> <p>Dose :</p> <p>Applications :</p> <p>1 application par an par parcelle pour l'usage Traitements généraux*Débroussaillage</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                  |           |            |          |     |
| Vigne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Désherbage      | Toutes adventices                | 1,25 L/HA | 1          | 21 jours | 5 m |
| <p>Usage :</p> <p>*Application à 1,25 L/ha Ne pas appliquer entre les rangs. Ne pas dépasser la dose annuelle de 450 g de glyphosate par hectare.*Application à 6 L/ha Uniquement en situations non mécanisables: ne pas dépasser la dose annuelle de 2160 g de glyphosate par hectare. Situations non mécanisables : vignes installées en fortes pentes ou en terrasses, sols caillouteux, vignes-mères de porte-greffes.</p> <p>Dose :</p>                                                                                                                                |                 |                                  |           |            |          |     |
| Vigne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Désherbage      | Toutes adventices                | 6 L/HA    | 1          | 21 jours | 5 m |
| <p>Usage :</p> <p>Situations non mécanisables : vignes installées en fortes pentes ou en terrasses, sols caillouteux, vignes-mères de porte-greffes.</p> <p>Dose :</p> <p>Uniquement en situations non mécanisables: ne pas dépasser la dose annuelle de 2160 g de glyphosate par hectare.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                  |           |            |          |     |

## Description

### Mélanges

Les mélanges doivent être mis en oeuvre conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations des guides de bonnes pratiques officiels.

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

# BUGGY 360 POWER

## Informations réglementaires

Nom commercial :

BUGGY 360 POWER



Mention d'avertissement :

Attention

Mention de danger :

**EUH401** Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

**H319** Provoque une sévère irritation des yeux.

**H411** Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence :

**P264** Se laver les mains soigneusement après manipulation.

**P280** Porter des gants/des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux/du visage.

**P391** Recueillir le produit répandu.

**P305+P351+P338** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

**P337+P313** Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

**P501** Eliminer le contenu/récipient dans des sacs étanches conformément à la réglementation locale ou dans une installation d'élimination des déchets agréée.

**SP 1** Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. [Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Eviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.]

**SPe 2** Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, pour les applications par tache, ne pas appliquer ce produit sur plus de 10 % de surface.

**SPe 3** Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente sauf pour l'usage 11015937 Traitements généraux\*Débroussaillage. Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 20 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente pour l'usage 11015937 Traitements généraux\*Débroussaillage.

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

# BUGGY 360 POWER

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| DRE                            | 24h           |
| Détenteur homologation :       | BAYER S.A.S.  |
| Marque déposée :               | SIPCAM France |
| Réglementation transport ADR : | VOIR FDS      |

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.  
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**