LYSKAMM 500 SC

Fiche d'identité

Nom commercial : **LYSKAMM 500 SC**

Composition : **DIFLUFENICAN 500 g/L**

N° AMM : **2171344**

Type d’action : **HERBICIDES**

Formulation : **(SC) SUSPENSION CONCENTREE**

Conditionnement : **1L, 5L**

LYSKAMM® 500 SC est un herbicide en suspension concentrée (SC) contenant 500 g/L de diflufénicanil, conçu pour les céréales à paille comme le blé, l'orge, le seigle et le triticale. Efficace contre un large spectre de dicotylédones et certaines graminées comme le pâturin et l'agrostide, il peut améliorer l'efficacité des autres herbicides partenaires sur le vulpin et le ray-grass. Utilisable en pré et post-levée précoce, il préserve le potentiel de la future récolte dès le départ.



Usages autorisés

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Blé dur d'hiver	Désherbage	Dicotylédones	0,25 L/HA	1	F	20 m
Usage : Dose :						
Blé dur de printemps	Désherbage	Dicotylédones	0,25 L/HA	1	F	20 m
Usage : Dose :						
Blé tendre d'hiver	Désherbage	Dicotylédones	0,25 L/HA	1	F	20 m
Usage : Dose :						

EUH208 Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)one. Peut produire une réaction allergique.
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

LYSKAMM 500 SC

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Blé tendre de printemps	Désherbage	Dicotylédones	0,25 L/HA	1	F	20 m
Usage : Dose :						
Orge d'hiver	Désherbage	Dicotylédones	0,25 L/HA	1	F	20 m
Usage : Dose :						
Orge de printemps	Désherbage	Dicotylédones	0,125 L/HA	1	F	5 m
Usage : Dose :						
Seigle d'hiver	Désherbage	Dicotylédones	0,25 L/HA	1	F	20 m
Usage : Dose :						
Seigle de printemps	Désherbage	Dicotylédones	0,25 L/HA	1	F	20 m
Usage : Dose :						
Triticale	Désherbage	Dicotylédones	0,25 L/HA	1	F	20 m
Usage : Dose :						

Description

Mélanges

Les mélanges doivent être mis en oeuvre conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations des guides de bonnes pratiques officiels.

Informations réglementaires

Nom commercial : **LYSKAMM 500 SC**

EUH208 Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)one. Peut produire une réaction allergique.
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



LYSKAMM 500 SC



Mention d’avertissement :	**Attention**
Mention de danger :	**EUH208 Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)one. Peut produire une réaction allergique.** **H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.** **H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.**
Conseils de prudence :	**P391 Recueillir le produit répandu.** **P501 Éliminer le contenu/récipient dans des sacs étanches conformément à la réglementation locale ou dans une installation d’élimination des déchets agréée.** **SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. [Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Eviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.]** **SPe 2 Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer ce produit sur sols artificiellement drainés ayant une teneur en argile supérieure ou égale à 45% pour les usages sur céréales d’hiver.** **SPe 3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres comportant un dispositif végétalisé permanent non traité d’une largeur de 20 mètres en bordure des points d’eau pour les usages sur « blé », « seigle » et orge d’hiver.Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres comportant un dispositif végétalisé permanent non traité d’une largeur de 5 mètres en bordure des points d’eau pour les usages sur orge de printemps.**
DRE	**6h**
Détenteur homologation :	**SIPCAM OXON SPA**
Marque déposée :	**SIPCAM OXON SPA**
Réglementation transport ADR :	**VOIR FDS**

EUH208 Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)one. Peut produire une réaction allergique.
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.