

STADIUM F

Fiche d'identité

Nom commercial :	STADIUM F
Composition :	FOLPET 480 g/kg BENALAXYL-M 37,5 g/kg
N° AMM :	2080063
Type d'action :	FONGICIDES
Formulation :	(WG) GRANULE DISPERSABLE
Conditionnement :	4kg

STADIUM F associe une matière active systémique (le Kiralaxyl) et un produit de contact (le folpel) assurant jusqu'à 14 jours de protection anti mildiou. Le kiralaxyl est la forme purifiée (isomère actif) du Benalaxyl. Stadium assure une protection des feuilles et grappes présentes lors du traitement, mais aussi des organes néoformés. Il s'utilise en préventif aux périodes de croissance active de la vigne. Ne pas dépasser 2 applications de Stadium par campagne alternativement avec d'autres familles chimiques.



Usages autorisés

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Vigne - raisin de cuve	Trt Part.Aer.	Mildiou	2 KG/HA	2	42 jours	5 m
Usage : Intervalle minimum entre applications : 10 jours. Ne pas appliquer sur raisin de table au-delà du stade BBCH 69. Dose :						
Vigne - raisin de table	Trt Part.Aer.	Mildiou	2 KG/HA	2	42 jours	5 m
Usage : Intervalle minimum entre applications : 10 jours. Ne pas appliquer sur raisin de table au-delà du stade BBCH 69. Dose :						

Description

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H318 Provoque de graves lésions des yeux.

H332 Nocif par inhalation.

H351 Susceptible de provoquer le cancer.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

STADIUM F

Mélanges

Les mélanges doivent être mis en oeuvre conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations des guides de bonnes pratiques officiels.

Informations réglementaires

Nom commercial :

STADIUM F



Mention d'avertissement :

Danger

Mention de danger :

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H318 Provoque de graves lésions des yeux.
H332 Nocif par inhalation.
H351 Susceptible de provoquer le cancer.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence :

P261 Éviter de respirer les poussières/brouillards.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/...
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.
P304+P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P501 Éliminer le contenu et le récipient dans une installation agréée pour la collecte et l'élimination des déchets dangereux conformément à la réglementation nationale

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H318 Provoque de graves lésions des yeux.
H332 Nocif par inhalation.
H351 Susceptible de provoquer le cancer.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

STADIUM F

SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. [Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Eviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.]

SPe 3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau.

SPa 1 Pour éviter le développement de résistance du mildiou de la vigne au bénomyl-M, le nombre d'applications de la préparation STADIUM F est limité à 2 applications maximum par cycle cultural. Afin de gérer au mieux les risques de résistance avec la préparation STADIUM F, il est recommandé de suivre les limitations d'emploi par groupe chimique préconisées par la note relative à la gestion de la résistance des maladies de la vigne.

DRE	48h
Détenteur homologation :	ISAGRO
Marque déposée :	ISAGRO
Réglementation transport ADR :	VOIR FDS

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H318 Provoque de graves lésions des yeux.

H332 Nocif par inhalation.

H351 Susceptible de provoquer le cancer.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.