TECHNO INTENS

Fiche d'identité

Nom commercial : **TECHNO INTENS**

Composition : **METALDEHYDE 2,5 %**

N° AMM : **2130086**

Type d’action : **DIVERS**

Formulation : **(GB) APPAT GRANULE**

Conditionnement : **15kg, 400kg**

TECHN'O Intens est une spécialité anti-limaces qui bénéficie de l'effet de choc et des performances du métaldéhyde. Son granulé TECHN'O est synonyme d'une bonne balistique, répartition et couverture du sol. Sa formule Intens renforce l'appétence et l'attractivité de cette spécialité. Les deux combinés en font une spécialité technique haut de gamme. La dose recommandée est de 4kg/ha. elle peut être modulée de 3 à 5 kg en fonction de la pression limaces.



Usages autorisés

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Agrumes	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Arbre fruitiers (agrumes, fruits à pépins, fruits à noyau, fruits à coque) et vigne (raisin de cuve et raisin de table), baies et petits fruits : fruits de ronces (mûres), framboises, myrtilles, groseilles, cassis, myrtilles, etc.) Dose : En plein sur la parcelle traitée ou sur le rang. Applications : Dernière application : fin de la floraison.						
Artichauts	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Dose : En plein sur la parcelle traitée.						

EUH401 Respectez les instructions d’utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.

TECHNO INTENS

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Autres salades	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Laitues et autres salades similaires (laitue, scarole, mâche, etc., y compris les brassicacées), épinard et similaires (épinard, pourpier, feuille de bette, etc.) et fines herbes (ciboulette, persil, et autres fines herbes consommées fraîches): Culture sous abri ou en plein champ. Techn'o intens peut être utilisé sur Aneth porte-graine, Betterave industrielle et fourragère porte-graine, Betterave potagère porte-graine, Céleris porte-graine,Cerfeuil porte-graine, Ciboule porte-graine, Ciboulette porte-graine , Coriandre porte-graine, Epinard porte-graine, Fenouil porte-graine Fenugrec porte-graine,Persil porte-graine, Plants de lavande, Poirée porte-graine, Roquette porte-graine selon les extrapolations possibles du catalogue des usages en respectant les conditions d'application. Dose : En plein sur la parcelle traitée. Applications : Dernière application : début de la formation des têtes						
Avoine	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Céréales à paille (blé, seigle, orge, avoine). Techn'o intens peut être utilisé sur Avoine rude porte-graine, Sarrasin porte-graine, selon les extrapolations possibles du catalogue des usages en respectant les conditions d'application. Dose : En plein sur la parcelle traitée à la dose de 5 kg/ha et/ou en mélange avec les semences à la dose de 4 kg/ha. Applications : Dernière application : début montaison						
Betterave fourragère	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Betterave (sucrière, fourragère, potagère), navet et rutabaga et maïs, maïs doux, sorgho, millet.Techn'o intens peut être utilisé sur Betterave industrielle et fourragère porte-graine, Betterave potagère porte-graine, Epinard porte-graine, Poirée porte-graine, Maïs doux porte-graine, Moha porte-graine, Navet porte-graine, Radis fourrager porte-graine, Radis porte-graine (tous types) selon les extrapolations possibles du catalogue des usages en respectant les conditions d'application. Dose : Dans la raie de semis au moment du semis à la dose de 4 kg/ha et/ou en plein sur la parcelle traitée à la dose de 5 kg/ha. Applications : Dernière application : 5 feuilles étalées.						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

TECHNO INTENS

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Betterave industrielle	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Betterave (sucrière, fourragère, potagère), navet et rutabaga et maïs, maïs doux, sorgho, millet.Techn'o intens peut être utilisé sur Betterave industrielle et fourragère porte-graine, Betterave potagère porte-graine, Epinard porte-graine, Poirée porte-graine, Maïs doux porte-graine, Moha porte-graine, Navet porte-graine, Radis fourrager porte-graine, Radis porte-graine (tous types) selon les extrapolations possibles du catalogue des usages en respectant les conditions d'application. Dose : Dans la raie de semis au moment du semis à la dose de 4 kg/ha et/ou en plein sur la parcelle traitée à la dose de 5 kg/ha. Applications : Dernière application : 5 feuilles étalées.						
Betterave potagère	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Betterave (sucrière, fourragère, potagère), navet et rutabaga et maïs, maïs doux, sorgho, millet.Techn'o intens peut être utilisé sur Betterave industrielle et fourragère porte-graine, Betterave potagère porte-graine, Epinard porte-graine, Poirée porte-graine, Maïs doux porte-graine, Moha porte-graine, Navet porte-graine, Radis fourrager porte-graine, Radis porte-graine (tous types) selon les extrapolations possibles du catalogue des usages en respectant les conditions d'application. Dose : Dans la raie de semis au moment du semis à la dose de 4 kg/ha et/ou en plein sur la parcelle traitée à la dose de 5 kg/ha. Applications : Dernière application : 5 feuilles étalées.						
Blés	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Céréales à paille (blé, seigle, orge, avoine). Techn'o intens peut être utilisé sur Avoine rude porte-graine, Sarrasin porte-graine, selon les extrapolations possibles du catalogue des usages en respectant les conditions d'application. Dose : En plein sur la parcelle traitée à la dose de 5 kg/ha et/ou en mélange avec les semences à la dose de 4 kg/ha. Applications : Dernière application : début montaison						
Brocolis	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Techn'o intens peut être utilisé sur Chou fourrager porte-graine, Choux porte-graine (tous types), selon les extrapolations possibles du catalogue des usages en respectant les conditions d'application. Dose : En plein sur la parcelle traitée.						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

TECHNO INTENS

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Cameline	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Graines oléagineuses (sauf arachide)Techn'o intens peut être utilisé sur Chou fourrager porte-graine, Choux porte-graine (tous types), Moutarde porte-graine (tous types), Navet porte-graine, Phacélie porte-graine, Radis fourrager porte-graine, Radis porte-graine (tous types), Roquette porte-graine, selon les extrapolations possibles du catalogue des usages en respectant les conditions d'application. Dose : Dans la raie de semis au moment du semis ou en mélange avec les semences à la dose de 4 kg/ha ou en plein sur la parcelle traitée à la dose de 5 kg/ha.						
Cassissier	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Arbre fruitiers (agrumes, fruits à pépins, fruits à noyau, fruits à coque) et vigne (raisin de cuve et raisin de table), baies et petits fruits : fruits de ronces (mûres), framboises, myrtilles, groseilles, cassis, myrtilles, etc.) Dose : En plein sur la parcelle traitée ou sur le rang. Applications : Dernière application : fin de la floraison.						
Chanvre	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Graines oléagineuses (sauf arachide)Techn'o intens peut être utilisé sur Chou fourrager porte-graine, Choux porte-graine (tous types), Moutarde porte-graine (tous types), Navet porte-graine, Phacélie porte-graine, Radis fourrager porte-graine, Radis porte-graine (tous types), Roquette porte-graine, selon les extrapolations possibles du catalogue des usages en respectant les conditions d'application. Dose : Dans la raie de semis au moment du semis ou en mélange avec les semences à la dose de 4 kg/ha ou en plein sur la parcelle traitée à la dose de 5 kg/ha.						
Choux de bruxelles	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Techn'o intens peut être utilisé sur Chou fourrager porte-graine, Choux porte-graine (tous types), selon les extrapolations possibles du catalogue des usages en respectant les conditions d'application. Dose : En plein sur la parcelle traitée.						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

TECHNO INTENS

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Choux pommés	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Techn'o intens peut être utilisé sur Chou fourrager porte-graine, Choux porte-graine (tous types), selon les extrapolations possibles du catalogue des usages en respectant les conditions d'application. Dose : En plein sur la parcelle traitée.						
Choux-fleurs	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Techn'o intens peut être utilisé sur Chou fourrager porte-graine, Choux porte-graine (tous types), selon les extrapolations possibles du catalogue des usages en respectant les conditions d'application. Dose : En plein sur la parcelle traitée.						
Colza	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Graines oléagineuses (sauf arachide)Techn'o intens peut être utilisé sur Chou fourrager porte-graine, Choux porte-graine (tous types), Moutarde porte-graine (tous types), Navet porte-graine, Phacélie porte-graine, Radis fourrager porte-graine, Radis porte-graine (tous types), Roquette porte-graine, selon les extrapolations possibles du catalogue des usages en respectant les conditions d'application. Dose : Dans la raie de semis au moment du semis ou en mélange avec les semences à la dose de 4 kg/ha ou en plein sur la parcelle traitée à la dose de 5 kg/ha.						
Cultures florales	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Sous abri ou en plein champ.Techn'o intens peut être utilisé sur Plants de lavande selon les extrapolations possibles du catalogue des usages en respectant les conditions d'application. Dose :						
Cultures ornementales	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Sous abri ou en plein champ.Techn'o intens peut être utilisé sur Plants de lavande selon les extrapolations possibles du catalogue des usages en respectant les conditions d'application. Dose :						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

TECHNO INTENS

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Epinards	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Laitues et autres salades similaires (laitue, scarole, mâche, etc., y compris les brassicacées), épinard et similaires (épinard, pourpier, feuille de bette, etc.) et fines herbes (ciboulette, persil, et autres fines herbes consommées fraîches): Culture sous abri ou en plein champ. Techn'o intens peut être utilisé sur Aneth porte-graine, Betterave industrielle et fourragère porte-graine, Betterave potagère porte-graine, Céleris porte-graine,Cerfeuil porte-graine, Ciboule porte-graine, Ciboulette porte-graine , Coriandre porte-graine, Epinard porte-graine, Fenouil porte-graine Fenugrec porte-graine,Persil porte-graine, Plants de lavande, Poirée porte-graine, Roquette porte-graine selon les extrapolations possibles du catalogue des usages en respectant les conditions d'application. Dose : En plein sur la parcelle traitée. Applications : Dernière application : début de la formation des têtes						
Feuilles de bettes	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Laitues et autres salades similaires (laitue, scarole, mâche, etc., y compris les brassicacées), épinard et similaires (épinard, pourpier, feuille de bette, etc.) et fines herbes (ciboulette, persil, et autres fines herbes consommées fraîches): Culture sous abri ou en plein champ. Techn'o intens peut être utilisé sur Aneth porte-graine, Betterave industrielle et fourragère porte-graine, Betterave potagère porte-graine, Céleris porte-graine,Cerfeuil porte-graine, Ciboule porte-graine, Ciboulette porte-graine , Coriandre porte-graine, Epinard porte-graine, Fenouil porte-graine Fenugrec porte-graine,Persil porte-graine, Plants de lavande, Poirée porte-graine, Roquette porte-graine selon les extrapolations possibles du catalogue des usages en respectant les conditions d'application. Dose : En plein sur la parcelle traitée. Applications : Dernière application : début de la formation des têtes						
Féverole	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Légumineuses potagères fraîches (haricot vert, haricot frais écossé, pois non écossé, petit pois écossé, lentille fraîche) et légumineuses séchées (pois, haricot, lentille, lupin)Techn'o intens peut être utilisé sur Fève porte-graine, Haricots porte-graine (tous types), Lentille porte-graine, Pois chiche porte-graine, Pois fourrager porte-graine, Pois potager porte-graine, selon les extrapolations possibles du catalogue des usages en respectant les conditions d'application. Dose : En plein sur la parcelle traitée. Applications : Dernière application : 5 feuilles étalées						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

TECHNO INTENS

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Fines herbes	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Laitues et autres salades similaires (laitue, scarole, mâche, etc., y compris les brassicacées), épinard et similaires (épinard, pourpier, feuille de bette, etc.) et fines herbes (ciboulette, persil, et autres fines herbes consommées fraîches): Culture sous abri ou en plein champ. Techn'o intens peut être utilisé sur Aneth porte-graine, Betterave industrielle et fourragère porte-graine, Betterave potagère porte-graine, Céleris porte-graine,Cerfeuil porte-graine, Ciboule porte-graine, Ciboulette porte-graine , Coriandre porte-graine, Epinard porte-graine, Fenouil porte-graine Fenugrec porte-graine,Persil porte-graine, Plants de lavande, Poirée porte-graine, Roquette porte-graine selon les extrapolations possibles du catalogue des usages en respectant les conditions d'application. Dose : En plein sur la parcelle traitée. Applications : Dernière application : début de la formation des têtes						
Fraisier	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Culture sous abri ou en plein champ. Dose : En plein sur la parcelle traitée ou sur le rang Applications : Dernière application : fin de la floraison.						
Framboisier	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Arbre fruitiers (agrumes, fruits à pépins, fruits à noyau, fruits à coque) et vigne (raisin de cuve et raisin de table), baies et petits fruits : fruits de ronces (mûres), framboises, myrtilles, groseilles, cassis, myrtilles, etc.) Dose : En plein sur la parcelle traitée ou sur le rang. Applications : Dernière application : fin de la floraison.						
Fruits à coque	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Arbre fruitiers (agrumes, fruits à pépins, fruits à noyau, fruits à coque) et vigne (raisin de cuve et raisin de table), baies et petits fruits : fruits de ronces (mûres), framboises, myrtilles, groseilles, cassis, myrtilles, etc.) Dose : En plein sur la parcelle traitée ou sur le rang. Applications : Dernière application : fin de la floraison.						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

TECHNO INTENS

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Fruits à noyau	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Arbre fruitiers (agrumes, fruits à pépins, fruits à noyau, fruits à coque) et vigne (raisin de cuve et raisin de table), baies et petits fruits : fruits de ronces (mûres), framboises, myrtilles, groseilles, cassis, myrtilles, etc.) Dose : En plein sur la parcelle traitée ou sur le rang. Applications : Dernière application : fin de la floraison.						
Fruits à pépins	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Arbre fruitiers (agrumes, fruits à pépins, fruits à noyau, fruits à coque) et vigne (raisin de cuve et raisin de table), baies et petits fruits : fruits de ronces (mûres), framboises, myrtilles, groseilles, cassis, myrtilles, etc.) Dose : En plein sur la parcelle traitée ou sur le rang. Applications : Dernière application : fin de la floraison.						
Gazon de graminées	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Dose :						
Groseiller	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Arbre fruitiers (agrumes, fruits à pépins, fruits à noyau, fruits à coque) et vigne (raisin de cuve et raisin de table), baies et petits fruits : fruits de ronces (mûres), framboises, myrtilles, groseilles, cassis, myrtilles, etc.) Dose : En plein sur la parcelle traitée ou sur le rang. Applications : Dernière application : fin de la floraison.						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

TECHNO INTENS

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Haricots frais écossés	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Légumineuses potagères fraîches (haricot vert, haricot frais écossé, pois non écossé, petit pois écossé, lentille fraîche) et légumineuses séchées (pois, haricot, lentille, lupin)Techn'o intens peut être utilisé sur Fève porte-graine, Haricots porte-graine (tous types), Lentille porte-graine, Pois chiche porte-graine, Pois fourrager porte-graine, Pois potager porte-graine, selon les extrapolations possibles du catalogue des usages en respectant les conditions d'application. Dose : En plein sur la parcelle traitée. Applications : Dernière application : 5 feuilles étalées						
Haricots secs	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Légumineuses potagères fraîches (haricot vert, haricot frais écossé, pois non écossé, petit pois écossé, lentille fraîche) et légumineuses séchées (pois, haricot, lentille, lupin)Techn'o intens peut être utilisé sur Fève porte-graine, Haricots porte-graine (tous types), Lentille porte-graine, Pois chiche porte-graine, Pois fourrager porte-graine, Pois potager porte-graine, selon les extrapolations possibles du catalogue des usages en respectant les conditions d'application. Dose : En plein sur la parcelle traitée. Applications : Dernière application : 5 feuilles étalées						
Haricots verts	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Légumineuses potagères fraîches (haricot vert, haricot frais écossé, pois non écossé, petit pois écossé, lentille fraîche) et légumineuses séchées (pois, haricot, lentille, lupin)Techn'o intens peut être utilisé sur Fève porte-graine, Haricots porte-graine (tous types), Lentille porte-graine, Pois chiche porte-graine, Pois fourrager porte-graine, Pois potager porte-graine, selon les extrapolations possibles du catalogue des usages en respectant les conditions d'application. Dose : En plein sur la parcelle traitée. Applications : Dernière application : 5 feuilles étalées						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

TECHNO INTENS

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Laitue	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Laitues et autres salades similaires (laitue, scarole, mâche, etc., y compris les brassicacées), épinard et similaires (épinard, pourpier, feuille de bette, etc.) et fines herbes (ciboulette, persil, et autres fines herbes consommées fraîches): Culture sous abri ou en plein champ. Techn'o intens peut être utilisé sur Aneth porte-graine, Betterave industrielle et fourragère porte-graine, Betterave potagère porte-graine, Céleris porte-graine,Cerfeuil porte-graine, Ciboule porte-graine, Ciboulette porte-graine , Coriandre porte-graine, Epinard porte-graine, Fenouil porte-graine Fenugrec porte-graine,Persil porte-graine, Plants de lavande, Poirée porte-graine, Roquette porte-graine selon les extrapolations possibles du catalogue des usages en respectant les conditions d'application. Dose : En plein sur la parcelle traitée. Applications : Dernière application : début de la formation des têtes						
Lentilles fraiches	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Légumineuses potagères fraîches (haricot vert, haricot frais écossé, pois non écossé, petit pois écossé, lentille fraîche) et légumineuses séchées (pois, haricot, lentille, lupin)Techn'o intens peut être utilisé sur Fève porte-graine, Haricots porte-graine (tous types), Lentille porte-graine, Pois chiche porte-graine, Pois fourrager porte-graine, Pois potager porte-graine, selon les extrapolations possibles du catalogue des usages en respectant les conditions d'application. Dose : En plein sur la parcelle traitée. Applications : Dernière application : 5 feuilles étalées						
Lentilles sèches	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Légumineuses potagères fraîches (haricot vert, haricot frais écossé, pois non écossé, petit pois écossé, lentille fraîche) et légumineuses séchées (pois, haricot, lentille, lupin)Techn'o intens peut être utilisé sur Fève porte-graine, Haricots porte-graine (tous types), Lentille porte-graine, Pois chiche porte-graine, Pois fourrager porte-graine, Pois potager porte-graine, selon les extrapolations possibles du catalogue des usages en respectant les conditions d'application. Dose : En plein sur la parcelle traitée. Applications : Dernière application : 5 feuilles étalées						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

TECHNO INTENS

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Lin	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Graines oléagineuses (sauf arachide)Techn'o intens peut être utilisé sur Chou fourrager porte-graine, Choux porte-graine (tous types), Moutarde porte-graine (tous types), Navet porte-graine, Phacélie porte-graine, Radis fourrager porte-graine, Radis porte-graine (tous types), Roquette porte-graine, selon les extrapolations possibles du catalogue des usages en respectant les conditions d'application. Dose : Dans la raie de semis au moment du semis ou en mélange avec les semences à la dose de 4 kg/ha ou en plein sur la parcelle traitée à la dose de 5 kg/ha.						
Lupin	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Légumineuses potagères fraîches (haricot vert, haricot frais écossé, pois non écossé, petit pois écossé, lentille fraîche) et légumineuses séchées (pois, haricot, lentille, lupin)Techn'o intens peut être utilisé sur Fève porte-graine, Haricots porte-graine (tous types), Lentille porte-graine, Pois chiche porte-graine, Pois fourrager porte-graine, Pois potager porte-graine, selon les extrapolations possibles du catalogue des usages en respectant les conditions d'application. Dose : En plein sur la parcelle traitée. Applications : Dernière application : 5 feuilles étalées						
Mâche	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Laitues et autres salades similaires (laitue, scarole, mâche, etc., y compris les brassicacées), épinard et similaires (épinard, pourpier, feuille de bette, etc.) et fines herbes (ciboulette, persil, et autres fines herbes consommées fraîches): Culture sous abri ou en plein champ. Techn'o intens peut être utilisé sur Aneth porte-graine, Betterave industrielle et fourragère porte-graine, Betterave potagère porte-graine, Céleris porte-graine,Cerfeuil porte-graine, Ciboule porte-graine, Ciboulette porte-graine , Coriandre porte-graine, Epinard porte-graine, Fenouil porte-graine Fenugrec porte-graine,Persil porte-graine, Plants de lavande, Poirée porte-graine, Roquette porte-graine selon les extrapolations possibles du catalogue des usages en respectant les conditions d'application. Dose : En plein sur la parcelle traitée. Applications : Dernière application : début de la formation des têtes						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

TECHNO INTENS

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Maïs	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Betterave (sucrière, fourragère, potagère), navet et rutabaga et maïs, maïs doux, sorgho, millet.Techn'o intens peut être utilisé sur Betterave industrielle et fourragère porte-graine, Betterave potagère porte-graine, Epinard porte-graine, Poirée porte-graine, Maïs doux porte-graine, Moha porte-graine, Navet porte-graine, Radis fourrager porte-graine, Radis porte-graine (tous types) selon les extrapolations possibles du catalogue des usages en respectant les conditions d'application. Dose : Dans la raie de semis au moment du semis à la dose de 4 kg/ha et/ou en plein sur la parcelle traitée à la dose de 5 kg/ha. Applications : Dernière application : 5 feuilles étalées.						
Maïs doux	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Betterave (sucrière, fourragère, potagère), navet et rutabaga et maïs, maïs doux, sorgho, millet.Techn'o intens peut être utilisé sur Betterave industrielle et fourragère porte-graine, Betterave potagère porte-graine, Epinard porte-graine, Poirée porte-graine, Maïs doux porte-graine, Moha porte-graine, Navet porte-graine, Radis fourrager porte-graine, Radis porte-graine (tous types) selon les extrapolations possibles du catalogue des usages en respectant les conditions d'application. Dose : Dans la raie de semis au moment du semis à la dose de 4 kg/ha et/ou en plein sur la parcelle traitée à la dose de 5 kg/ha. Applications : Dernière application : 5 feuilles étalées.						
Millet	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Betterave (sucrière, fourragère, potagère), navet et rutabaga et maïs, maïs doux, sorgho, millet.Techn'o intens peut être utilisé sur Betterave industrielle et fourragère porte-graine, Betterave potagère porte-graine, Epinard porte-graine, Poirée porte-graine, Maïs doux porte-graine, Moha porte-graine, Navet porte-graine, Radis fourrager porte-graine, Radis porte-graine (tous types) selon les extrapolations possibles du catalogue des usages en respectant les conditions d'application. Dose : Dans la raie de semis au moment du semis à la dose de 4 kg/ha et/ou en plein sur la parcelle traitée à la dose de 5 kg/ha. Applications : Dernière application : 5 feuilles étalées.						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

TECHNO INTENS

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Moutarde	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Graines oléagineuses (sauf arachide)Techn'o intens peut être utilisé sur Chou fourrager porte-graine, Choux porte-graine (tous types), Moutarde porte-graine (tous types), Navet porte-graine, Phacélie porte-graine, Radis fourrager porte-graine, Radis porte-graine (tous types), Roquette porte-graine, selon les extrapolations possibles du catalogue des usages en respectant les conditions d'application. Dose : Dans la raie de semis au moment du semis ou en mélange avec les semences à la dose de 4 kg/ha ou en plein sur la parcelle traitée à la dose de 5 kg/ha.						
Myrtillier	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Arbre fruitiers (agrumes, fruits à pépins, fruits à noyau, fruits à coque) et vigne (raisin de cuve et raisin de table), baies et petits fruits : fruits de ronces (mûres), framboises, myrtilles, groseilles, cassis, myrtilles, etc.) Dose : En plein sur la parcelle traitée ou sur le rang. Applications : Dernière application : fin de la floraison.						
Navets	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Betterave (sucrière, fourragère, potagère), navet et rutabaga et maïs, maïs doux, sorgho, millet.Techn'o intens peut être utilisé sur Betterave industrielle et fourragère porte-graine, Betterave potagère porte-graine, Epinard porte-graine, Poirée porte-graine, Maïs doux porte-graine, Moha porte-graine, Navet porte-graine, Radis fourrager porte-graine, Radis porte-graine (tous types) selon les extrapolations possibles du catalogue des usages en respectant les conditions d'application. Dose : Dans la raie de semis au moment du semis à la dose de 4 kg/ha et/ou en plein sur la parcelle traitée à la dose de 5 kg/ha. Applications : Dernière application : 5 feuilles étalées.						
Orges	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Céréales à paille (blé, seigle, orge, avoine). Techn'o intens peut être utilisé sur Avoine rude porte-graine, Sarrasin porte-graine, selon les extrapolations possibles du catalogue des usages en respectant les conditions d'application. Dose : En plein sur la parcelle traitée à la dose de 5 kg/ha et/ou en mélange avec les semences à la dose de 4 kg/ha. Applications : Dernière application : début montaison						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

TECHNO INTENS

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Petits fruits	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Arbre fruitiers (agrumes, fruits à pépins, fruits à noyau, fruits à coque) et vigne (raisin de cuve et raisin de table), baies et petits fruits : fruits de ronces (mûres), framboises, myrtilles, groseilles, cassis, myrtilles, etc.) Dose : En plein sur la parcelle traitée ou sur le rang. Applications : Dernière application : fin de la floraison.						
Pois écossés frais	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Légumineuses potagères fraîches (haricot vert, haricot frais écossé, pois non écossé, petit pois écossé, lentille fraîche) et légumineuses séchées (pois, haricot, lentille, lupin)Techn'o intens peut être utilisé sur Fève porte-graine, Haricots porte-graine (tous types), Lentille porte-graine, Pois chiche porte-graine, Pois fourrager porte-graine, Pois potager porte-graine, selon les extrapolations possibles du catalogue des usages en respectant les conditions d'application. Dose : En plein sur la parcelle traitée. Applications : Dernière application : 5 feuilles étalées						
Pois non écossés	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Légumineuses potagères fraîches (haricot vert, haricot frais écossé, pois non écossé, petit pois écossé, lentille fraîche) et légumineuses séchées (pois, haricot, lentille, lupin)Techn'o intens peut être utilisé sur Fève porte-graine, Haricots porte-graine (tous types), Lentille porte-graine, Pois chiche porte-graine, Pois fourrager porte-graine, Pois potager porte-graine, selon les extrapolations possibles du catalogue des usages en respectant les conditions d'application. Dose : En plein sur la parcelle traitée. Applications : Dernière application : 5 feuilles étalées						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

TECHNO INTENS

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Pois proteagineux	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Légumineuses potagères fraîches (haricot vert, haricot frais écossé, pois non écossé, petit pois écossé, lentille fraîche) et légumineuses séchées (pois, haricot, lentille, lupin)Techn'o intens peut être utilisé sur Fève porte-graine, Haricots porte-graine (tous types), Lentille porte-graine, Pois chiche porte-graine, Pois fourrager porte-graine, Pois potager porte-graine, selon les extrapolations possibles du catalogue des usages en respectant les conditions d'application. Dose : En plein sur la parcelle traitée. Applications : Dernière application : 5 feuilles étalées						
Pois sec	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Légumineuses potagères fraîches (haricot vert, haricot frais écossé, pois non écossé, petit pois écossé, lentille fraîche) et légumineuses séchées (pois, haricot, lentille, lupin)Techn'o intens peut être utilisé sur Fève porte-graine, Haricots porte-graine (tous types), Lentille porte-graine, Pois chiche porte-graine, Pois fourrager porte-graine, Pois potager porte-graine, selon les extrapolations possibles du catalogue des usages en respectant les conditions d'application. Dose : En plein sur la parcelle traitée. Applications : Dernière application : 5 feuilles étalées						
Pommes de terre	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4	7 jours	5 m
Usage : Dose : En plein sur la parcelle traitée.						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

TECHNO INTENS

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Pourpier	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Laitues et autres salades similaires (laitue, scarole, mâche, etc., y compris les brassicacées), épinard et similaires (épinard, pourpier, feuille de bette, etc.) et fines herbes (ciboulette, persil, et autres fines herbes consommées fraîches): Culture sous abri ou en plein champ. Techn'o intens peut être utilisé sur Aneth porte-graine, Betterave industrielle et fourragère porte-graine, Betterave potagère porte-graine, Céleris porte-graine,Cerfeuil porte-graine, Ciboule porte-graine, Ciboulette porte-graine , Coriandre porte-graine, Epinard porte-graine, Fenouil porte-graine Fenugrec porte-graine,Persil porte-graine, Plants de lavande, Poirée porte-graine, Roquette porte-graine selon les extrapolations possibles du catalogue des usages en respectant les conditions d'application. Dose : En plein sur la parcelle traitée. Applications : Dernière application : début de la formation des têtes						
Prairies non permanentes	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4	49 jours	5 m
Usage : Dose : En plein sur la parcelle traitée. Applications : En mélange avec les semences à la dose de 5 kg/ha ou en plein sur la parcelle traitée à la dose de 5 kg/ha.						
Prairies permanentes	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4	49 jours	5 m
Usage : Dose : En plein sur la parcelle traitée. Applications : En mélange avec les semences à la dose de 5 kg/ha ou en plein sur la parcelle traitée à la dose de 5 kg/ha.						
Rutabagas	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Betterave (sucrière, fourragère, potagère), navet et rutabaga et maïs, maïs doux, sorgho, millet.Techn'o intens peut être utilisé sur Betterave industrielle et fourragère porte-graine, Betterave potagère porte-graine, Epinard porte-graine, Poirée porte-graine, Maïs doux porte-graine, Moha porte-graine, Navet porte-graine, Radis fourrager porte-graine, Radis porte-graine (tous types) selon les extrapolations possibles du catalogue des usages en respectant les conditions d'application. Dose : Dans la raie de semis au moment du semis à la dose de 4 kg/ha et/ou en plein sur la parcelle traitée à la dose de 5 kg/ha. Applications : Dernière application : 5 feuilles étalées.						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

TECHNO INTENS

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Scarole, frisée	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Laitues et autres salades similaires (laitue, scarole, mâche, etc., y compris les brassicacées), épinard et similaires (épinard, pourpier, feuille de bette, etc.) et fines herbes (ciboulette, persil, et autres fines herbes consommées fraîches): Culture sous abri ou en plein champ. Techn'o intens peut être utilisé sur Aneth porte-graine, Betterave industrielle et fourragère porte-graine, Betterave potagère porte-graine, Céleris porte-graine,Cerfeuil porte-graine, Ciboule porte-graine, Ciboulette porte-graine , Coriandre porte-graine, Epinard porte-graine, Fenouil porte-graine Fenugrec porte-graine,Persil porte-graine, Plants de lavande, Poirée porte-graine, Roquette porte-graine selon les extrapolations possibles du catalogue des usages en respectant les conditions d'application. Dose : En plein sur la parcelle traitée. Applications : Dernière application : début de la formation des têtes						
Seigles	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Céréales à paille (blé, seigle, orge, avoine). Techn'o intens peut être utilisé sur Avoine rude porte-graine, Sarrasin porte-graine, selon les extrapolations possibles du catalogue des usages en respectant les conditions d'application. Dose : En plein sur la parcelle traitée à la dose de 5 kg/ha et/ou en mélange avec les semences à la dose de 4 kg/ha. Applications : Dernière application : début montaison						
Soja	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Graines oléagineuses (sauf arachide)Techn'o intens peut être utilisé sur Chou fourrager porte-graine, Choux porte-graine (tous types), Moutarde porte-graine (tous types), Navet porte-graine, Phacélie porte-graine, Radis fourrager porte-graine, Radis porte-graine (tous types), Roquette porte-graine, selon les extrapolations possibles du catalogue des usages en respectant les conditions d'application. Dose : Dans la raie de semis au moment du semis ou en mélange avec les semences à la dose de 4 kg/ha ou en plein sur la parcelle traitée à la dose de 5 kg/ha.						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

TECHNO INTENS

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Sorgho	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Betterave (sucrière, fourragère, potagère), navet et rutabaga et maïs, maïs doux, sorgho, millet.Techn'o intens peut être utilisé sur Betterave industrielle et fourragère porte-graine, Betterave potagère porte-graine, Epinard porte-graine, Poirée porte-graine, Maïs doux porte-graine, Moha porte-graine, Navet porte-graine, Radis fourrager porte-graine, Radis porte-graine (tous types) selon les extrapolations possibles du catalogue des usages en respectant les conditions d'application. Dose : Dans la raie de semis au moment du semis à la dose de 4 kg/ha et/ou en plein sur la parcelle traitée à la dose de 5 kg/ha. Applications : Dernière application : 5 feuilles étalées.						
Tournesol	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Graines oléagineuses (sauf arachide)Techn'o intens peut être utilisé sur Chou fourrager porte-graine, Choux porte-graine (tous types), Moutarde porte-graine (tous types), Navet porte-graine, Phacélie porte-graine, Radis fourrager porte-graine, Radis porte-graine (tous types), Roquette porte-graine, selon les extrapolations possibles du catalogue des usages en respectant les conditions d'application. Dose : Dans la raie de semis au moment du semis ou en mélange avec les semences à la dose de 4 kg/ha ou en plein sur la parcelle traitée à la dose de 5 kg/ha.						
Triticale	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Céréales à paille (blé, seigle, orge, avoine). Techn'o intens peut être utilisé sur Avoine rude porte-graine, Sarrasin porte-graine, selon les extrapolations possibles du catalogue des usages en respectant les conditions d'application. Dose : En plein sur la parcelle traitée à la dose de 5 kg/ha et/ou en mélange avec les semences à la dose de 4 kg/ha. Applications : Dernière application : début montaison						
Vigne - raisin de cuve	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m
Usage : Arbre fruitiers (agrumes, fruits à pépins, fruits à noyau, fruits à coque) et vigne (raisin de cuve et raisin de table), baies et petits fruits : fruits de ronces (mûres), framboises, myrtilles, groseilles, cassis, myrtilles, etc.) Dose : En plein sur la parcelle traitée ou sur le rang. Applications : Dernière application : fin de la floraison.						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

TECHNO INTENS

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Vigne - raisin de table	Trt Sol	Escargots, Mollusques escargots	5 KG/HA	4		5 m

Usage :
Arbre fruitiers (agrumes, fruits à pépins, fruits à noyau, fruits à coque) et vigne (raisin de cuve et raisin de table), baies et petits fruits : fruits de ronces (mûres), framboises, myrtilles, groseilles, cassis, myrtilles, etc.)
Dose :
En plein sur la parcelle traitée ou sur le rang.
Applications :
Dernière application : fin de la floraison.

Description

Mélanges

Les mélanges doivent être mis en oeuvre conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations des guides de bonnes pratiques officiels.

Informations réglementaires

Nom commercial : **TECHNO INTENS**

NC

Mention d'avertissement :

Mention de danger : **EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.**

Conseils de prudence : **P102 Tenir hors de portée des enfants.**
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P391 Recueillir le produit répandu.
P301+P310 EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISION/ un médecin.
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/nationale.

SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. [Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Eviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.]

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

TECHNO INTENS

	SPe 3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. **SPe 6 Pour protéger les oiseaux et mammifères sauvages, récupérer tout produit accidentellement répandu.**
DRE	**6h**
Détenteur homologation :	**DE SANGOSSE**
Marque déposée :	**SIPCAM France**
Réglementation transport ADR :	**VOIR FDS**

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.